

## DATA SHEET SCHEMA TECNICA

LETROH Srl reserves the right to change the technical specification of any product illustrated inside this catalogue, at any time and without prior warning. Contact our office for information about certified versions for USA, CANADA and MEXICO.

LETROH Srl si riserva la facoltà di cambiare le caratteristiche tecniche dei prodotti presenti in questo catalogo, in qualunque momento e senza preavviso. Contattare i nostri uffici per informazioni riguardo le versioni certificate per USA, CANADA e MESSICO.

Letroh was founded in Milan from an idea of Marco Spada and Stefano Arioli. Letroh products are designed by Marco Spada and Alessandra Gipponi.

Letroh nasce a Milano da un'idea di Marco Spada e Stefano Arioli. I prodotti Letroh sono disegnati da Marco Spada e Alessandra Gipponi.

**MADE IN ITALY**

## □ NODO NUO



LEFT light  
Luce SINISTRA

50021 Silver Argento  
50321 White Bianco  
50521 Black Nero


LED - 4,5W - 350 mA  
CRI 90 - 400 lm - 3000K




RIGHT light  
Luce DESTRA

50011 Silver Argento  
50311 White Bianco  
50511 Black Nero

LED - 4,5W - 350 mA  
CRI 90 - 400 lm - 3000K



Hose  $\varnothing$  9mm  
Maximum extension: 500 mm  
Diametro  $\varnothing$  9 mm  
Estensione massima 500 mm




Hose  $\varnothing$  9mm  
Maximum extension: 500 mm  
Diametro  $\varnothing$  9 mm  
Estensione massima 500 mm

IP20 CE Kg 0.50

IP20 CE Kg 0.50

LED lighting device with a flexible arm covered in anthracite grey fabric. The flexible arm is covered in anthracite grey fabric in the silver versions. Anodized aluminium structure and dissipater. Integrated Shuttle device [enables the connection to the selected power line of the track]. Touch switch for switching on and LED circuit diffraction. Integrated power supply. Photometric measure LETROH.com

Apparecchio di illuminazione LED dotato di braccio flessibile rivestito in tessuto grigio antracite. Struttura e dissipatore in alluminio. Dispositivo Shuttle integrato [consente la connessione alla linea elettrica scelta del binario]. Interruttore Touch per l'accensione e la dimmerazione del circuito LED. Alimentatore integrato. Curve fotometriche LETROH.com



NUO is a reading light with a diffuser designed to avoid glare. NUO is available in the left and right version.

NUO è una luce da lettura con un diffusore studiato per evitare l'abbagliamento. NUO è disponibile nella versione sinistra e destra.

